

著作 权 证 书



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2367235号

软件名称： 智能开口式霍尔传感器控制系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年11月08日

首次发表日期： 2017年11月30日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR038140

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02254562



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0635336号

软件名称： 智能变送器软件
[简称：MI]
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2011年10月27日

首次发表日期： 2011年10月27日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR029574

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00214297



中华人民共和国国家版权局

计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0535203号

软件名称： 真彩TFT和触摸屏技术的监控软件
[简称： D1jk]
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2011年06月12日

首次发表日期： 2011年06月12日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR029441

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00214090



2013年03月29日

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2367242号

软件名称： 零漂移智能漏电流检测系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年11月01日

首次发表日期： 2017年11月27日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR038147

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02254563



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2367378号

软件名称： 基站信息采集管理系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年10月24日

首次发表日期： 2017年11月30日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR038283

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02254576



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2367387号

软件名称： 基站多路电能检测管理系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年10月17日

首次发表日期： 2017年11月27日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR038292

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02254577



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0533182号

软件名称： 光伏监测系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2013年06月28日

首次发表日期： 2013年06月28日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR-27420

根据《计算机软件著作权保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00355996



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0633185号

软件名称： 高压直流监控系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2013年05月18日


首次发表日期： 2013年05月18日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR127423

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00355997



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0535343号

软件名称： 电源系统对地绝缘检测软件
[简称： Jyc1]
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2011年08月18日

首次发表日期： 2011年08月18日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR-09561

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00214298



75

中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2368718号

软件名称： 电力电源数字仪表系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年09月12日

首次发表日期： 2017年11月21日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR0398523

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02255441



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0635322号

软件名称： 大容量电池性能检测软件
[简称： Bat]
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2011年05月12日

首次发表日期： 2011年05月12日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR-029500

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00214295



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2365649号

软件名称： 电动车绝缘检测控制系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年08月16日

首次发表日期： 2017年10月30日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR036554

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02255188



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2387073号

软件名称： 充电桩绝缘检测控制系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年08月01日

首次发表日期： 2017年10月17日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR031978

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02258231



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0535322号

软件名称： 大容量电池性能检测软件
[简称： Bat]
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2011年05月12日

首次发表日期： 2011年05月12日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR000556

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00214295



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第0633176号

软件名称： LF3010交流三相功率表系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2013年07月25日

首次发表日期： 2013年07月25日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2013SR144449

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 00355995



中华人民共和国国家版权局 计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第2367242号

软件名称： 零漂移智能漏电流检测系统
V1.0

著作权人： 深圳市信瑞达电力设备有限公司

开发完成日期： 2017年11月01日

首次发表日期： 2017年11月27日

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2018SR038147

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。



No. 02254563



专利证书



证书号第 3219964 号



外观设计专利证书

外观设计名称：电流传感器（智能）

设计人：罗洪亮

专利号：ZL 2014 3 0491383.8

专利申请日：2014 年 12 月 02 日

专利权人：深圳市信瑞达电力设备有限公司

授权公告日：2015 年 05 月 20 日

本外观设计经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 02 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第5160682号



实用新型专利证书

实用新型名称：电流测量装置

发 明 人：潘飞蹊;罗洪亮

专 利 号：ZL 2015 2 0712931.4

专利申请日：2015年09月15日

专 利 权 人：深圳市信瑞达电力设备有限公司

授权公告日：2016年04月27日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月15日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 2977329 号



发明专利证书

发明名称：电流测量方法及装置

发明人：潘飞蹊；罗洪亮

专利号：ZL 2015 1 0588803.8

专利申请日：2015 年 09 月 15 日

专利权人：深圳市信瑞达电力设备有限公司

地址：518100 广东省深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技
工业厂房五栋 8 楼东侧

授权公告日：2018 年 06 月 26 日

授权公告号：CN 105067868 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 15 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



Certificate of Registration



The Governing Board of
Q.A. International Certification Limited
hereby grants to:

SHENZHEN XINRUIDA ELECTRIC POWER EQUIPMENTS CO., LTD.

Registration No. : QAIC / CN / 103299 - A

(hereinafter called the Registered Company) the right to be listed in the Directory of Registered Companies in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Company from only the address given below in accordance with the quality management system in compliance with **ISO 9001:2008**.

Address to which this Certificate refers

**B201-1, No.3 of Jianxing Building, Chagang, Shatexi Road,
Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China**

Approved Scope to which this Certificate refers.

**The Design and Manufacture of Smart Battery Data Logging Device,
Smart Insulation Monitor and Power Separation Transducer.**

(Further clarification regarding the scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation)

Signed for and on behalf of the Board

CHAIRMAN

SCHEME MANAGER



A. J. Duffield



A. Carter

Certificate Issue Date : 14th April 2010 - Certificate Expiry Date : 13th April 2011
Date of Initial Registration : 14th April 2010 - Re-assessment Date : 13th April 2013

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Board.

QA INTERNATIONAL

Q.A. International Certification Ltd.
Cleveland Hall
Cleveland Street
Darlington
Co. Durham
DL1 2PE

Tel: +44 (0)1325 584272
Fax: +44(0)1325 480980
www.qai.co.uk



The use of the Accredited Mark indicates
conformity to the requirements of the standards covered
by the accreditation certificate number 010.

认证证书





认证证书

此证书授予

深圳市信瑞达电力设备有限公司

统一社会信用代码:9144030079796643XY

认证地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道松白路中远泰科技工业厂区厂房五栋8楼东侧

符合 ISO 14001:2015 环境管理体系标准

认证范围:

智能测控仪(如:智能电池巡检仪、智能绝缘监测仪),
电量隔离变送器的研发及生产所涉及环境管理

注册号:

75255/C/000174K/ZH

版次

5

首次注册日期:

2016年06月08日

到期日期:

2022年06月07日

本次证书发布日期:

2019年06月08日

注:本证书发证一年后与
年检标识一同使用有效

发证人:

认证经理

1 监

2 监

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

优克斯认证(杭州)有限公司,地址:中国浙江省杭州市拱墅区湖州街599号天邑国际大厦3幢805、806室



认证证书

此证书授予

深圳市信瑞达电力设备有限公司

认证地址：中国广东省深圳市宝安区石岩街道松白路中电华科技工业厂区厂房五栋8楼东侧

符合 ISO 9001:2008 质量管理体系标准

认证范围：

智能测控仪（如：智能电池巡检仪、智能绝缘监测仪），电量隔离变送器的研发生产及服务

注册号：

75255/B/0001UK/01

组织机构代码：

79396843-X

首次注册日期：

2016年06月07日

注册有效期：

2018年09月14日

本次发证日期：

2017年06月14日

证书有效日期：

2018年06月06日

发证人：

认证经理

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

URS（中国）地址：Room 805-806, Building 3, Tianyi International Plaza,

No.599 Huzhou Street, Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China



Of Conformity

Registration No.: AT011405197S

Report No.: R011405197S

Applicant : Shenzhen Xinruida Electric Power Equipments Co., Ltd.
East Side of 8th Floor, Building 5#, Zhongyuntai Technology
Park, Songbai Road, Shiyan Community, Bao'an District,
Shenzhen

Product : Monitor

Identification : Model No. : DLJK-VI-B, DLJK-VI-A, DLJK-VI-C,
RKZ-AD/CO06, DLJK-VI-S, ACT-XI,
GFJK-VI, GFJK-VI-A, GFJK-VI-B

Trade Mark  XRD

Rating : 50-300V=, 10W

Test Standards : EN 61010-1:2010

The certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical report and documentation are at the applicant's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with all revision of Annex I of Council Directive 2006/95/EC, in its latest amended version, referred to the Low Voltage Directive. The certificate does not imply assessment of the series production of the product and does not permit the use of lab's logo. The applicant of the certificate is authorized to use this certificate in connection with EEC declaration of conformity to Annex III of the Directive.

Certified by

May 22, 2014

Date _____



Left the

Jeff Zhu

Manager



The CE Marking may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with



Anbotek Compliance Laboratory Limited

1/F, 1/Building, SEC Industrial Park, No.4 Qianhai Road,
Nanshan District, Shenzhen, 518054, China
[Http://www.anbotek.com](http://www.anbotek.com)

Tel: (86)755-26066544
Fax: (86)755-26014772
Email: service@anbotek.com

CERTIFICATE

Anbotek
Product Safety

CERTIFICATE
Of Conformity
EC Council Directive 2011/65/EU
Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment

Registration No.: ATSZR160919005004

Report No.: SZR160919005004

Applicant : SHENZHEN XINRUIDA ELECTRIC POWER EQUIPMENTS CO.,LTD
Zhongyuntai Science Park 5 Building 8 Floor East,Shiyan Street,Baoan
District,Shenzhen

Product : Battery sampling signal lines

Identification : Model No. : XRD-DCCY02,XRD-DCCY03,XRD-DCCY05,XRD-DCCY06

Trade Mark : N.A.

Test method : IEC 62321-5:2013 Ed.1.0, IEC 62321-4:2013 Ed.1.0,
IEC 62321-7-1:2015 Ed.1.0, IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C,
IEC 62321-6:2015 Ed.1.0

This is to certify that, the certificate is based on Anbotek's test results and other related substance information provided by applicant. The submitted sample fulfills the requirement of the Directive 2011/65/EU (RoHS).



Certified by

Joe Li

Oct. 21, 2016
Date



Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited

East of 4/F., Building A, Hourui No.3 Industrial Zone, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-26066061 Fax: (86)755-26066021
Http://www.anbotek.com Email: service@anbotek.com



管理体系认证

职业健康安全管理体系认证证书

深圳市信瑞达电力设备有限公司

广东省深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房五栋8楼东侧
邮政编码: 518018

职业健康安全管理体系符合
GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准

认证范围:

位于广东省深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房五栋8楼东侧的
深圳市信瑞达电力设备有限公司涉及产品的研发、生产过程的职业健康安全管理
(如智能电池巡检仪、智能绝缘检测仪等)、电量隔离变送器的研发、生产过程的职业健康安全管理

注册号: 04313S20118806
发证日期: 2014年07月19日
有效期至: 2016年07月18日

签发人:



体系认证
CNAS C043-S

2014年07月--2016年07月之间与当年年度确认书同时使用方为有效

地址: 中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼(凯晨中心)117层 邮编: 100101 电话: 010-84850008 网址: www.cncc-web.com

荣誉证书





高新技术企业 证书


企业名称: 深圳市信瑞达电力设备有限公司

证书编号: GR201844204655

发证时间: 二〇一八年十一月三十日

有效期: 三年

批准机关:



深圳市
软件行业协会

深圳市信瑞达电力设备有限公司

会员单位

证书

证书编号: No 3111

深圳市软件行业协会
二零一三年十一月

